

CERTIFICADO DE CONCESSÃO

SELO DA QUALIDADE DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO E PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO

Concessão nº

28004

A **ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland**, concede a
MULTIBLOCO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO
LTDA



Associação
Brasileira de
Cimento Portland

CNPJ: 31.269.012/0002-20

AV RIO DE JANEIRO SN LOTE01 Q 1 KM 197 - CAMPO ALEGRE - CEP 26373-270 - QUEIMADOS/RJ



o direito de uso do **Selo da Qualidade ABCP** segundo os requisitos estabelecidos no regulamento do programa para:

| Norma: | Produto: | Classe: |
|---------------------|---|--|
| ABNT NBR 6136:2016 | Blocos vazados de concreto para alvenaria | A (fbk \geq 8,0 MPa) |
| ABNT NBR 6136:2016 | Blocos vazados de concreto para alvenaria | B (4,0 \leq fbk < 8,0 MPa) |
| ABNT NBR 6136:2016 | Blocos vazados de concreto para alvenaria | C (fbk \geq 3,0 MPa) |
| ABNT NBR 9781:2013 | Peças de concreto para pavimentação | P35 (fpk \geq 35,0 MPa) |
| ABNT NBR 9781:2013 | Peças de concreto para pavimentação | P50 (fpk \geq 50,0 MPa) |
| ABNT NBR 16416:2015 | Pavimentos permeáveis de concreto | Placa permeável (fpk \geq 2,0 MPa) |
| ABNT NBR 16416:2015 | Pavimentos permeáveis de concreto | Peça permeável (fpk \geq 20,0 MPa) |
| ABNT NBR 16416:2015 | Pavimentos permeáveis de concreto | Peça junta alargada (fpk \geq 35,0 MPa) |

A máxima resistência característica à compressão avaliada nos últimos 12 meses é de 21,0 MPa.

Para mais informações sobre o Programa Setorial da Qualidade, acesse <http://www.abcp.org.br>

Data da emissão:
01 de março
de 2024



Associação
Brasileira de
Cimento Portland

Engº Fernando Dalbon Cardoso
Coordenador
ABCP Certificadora - EGT

www.abcp.org.br

Av. Torres de Oliveira, 76 | São Paulo, SP

Data da validade:
31 de maio
de 2024