

# Selo da Qualidade Certificado de Concessão



A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND concede a

*Multibloco Ind. E Com. Artefatos de Concreto Ltda.*

*Endereço: Rod. Pres. Dutra, Km 197 – Rua São Paulo (antiga rua C), 270 – Distrito Ind. De Queimados  
CEP. 26373-290 – Queimados/RJ*

o direito de uso do **Selo da Qualidade ABCP** segundo os requisitos estabelecidos no regulamento do programa para:

Concessão nº: 06797

Norma:	Produto:	Classe:
ABNT NBR6136/16	• Blocos vazados de concreto para alvenaria	A ( $\geq 8,0$ MPa)
ABNT NBR6136/16	• Blocos vazados de concreto para alvenaria	B ( $\geq 4,0$ MPa)
ABNT NBR6136/16	• Blocos vazados de concreto para alvenaria	C ( $\geq 3,0$ MPa)
ABNT NBR9781/13	• Peças de concreto para pavimentação	35 MPa
ABNT NBR9781/13	• Peças de concreto para pavimentação	50 MPa
ABNT NBR16416/15	• Pavimentos permeáveis de concreto	Peça Juntas Alargadas (35 MPa)
ABNT NBR16416/15	• Pavimentos permeáveis de concreto	Peça permeável ( $\geq 20,0$ MPa)

A máxima resistência característica à compressão avaliada nos últimos 12 meses é de 16,0 MPa



Engº Fernando Dalbon Cardoso  
Supervisor de Certificação – Programa do Selo da Qualidade ABCP

Data da emissão: Jan/2020

Data da validade: Dez/2020