

— ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO —

PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO E PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO

O SINAPROCIM - Sindicato Nacional da Indústria de Produtos de Cimento, o SINPROCIM – Sindicato da Indústria de Produtos de Cimento do Estado de São Paulo, e a ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland, atestam que a empresa

Concessão nº:
6797



MULTIBLOCO IND E COM DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

CNPJ 31.269.012/0001-40

Rod. Presidente Dutra, Km 197 - Rua C, 270, Distr. INDÚSTRIAL - CEP 26380-200 | Queimados, RJ

está qualificada junto ao Programa Setorial da Qualidade de Blocos Vazados de Concreto e Peças de Concreto para Pavimentação, de acordo com o Relatório Setorial nº 29, e produz os seguintes produtos em conformidade com os requisitos especificados nas Normas Técnicas ABNT NBR 6136 e 9781.

Norma:	Produto:	Classe:
ABNT NBR 6136/16	Blocos vazados de concreto para alvenaria	A ($fbk \geq 8,0$ MPa)
ABNT NBR 6136/16	Blocos vazados de concreto para alvenaria	B ($4,0 \leq fbk < 8,0$ MPa)
ABNT NBR 6136/16	Blocos vazados de concreto para alvenaria	C ($fbk \geq 3,0$ MPa)
ABNT NBR 9781/13	Peças de concreto para pavimentação	35 MPa
ABNT NBR 9781/13	Peças de concreto para pavimentação	50 MPa

A máxima resistência característica à compressão avaliada nos últimos 12 meses é de 10,0 MPa.


Para mais informações sobre o Programa Setorial da Qualidade, acesse <http://pbqp-h.cidades.gov.br>, ou visite os sites das entidades abaixo.

Data da emissão:
25 de Setembro
de 2018




Engº Anderson Augusto
Gerente PSQ
SINAPROCIM - Sindicato Nacional da
Indústria de Produtos de Cimento
www.sinaprocim.org.br




Associação
Brasileira de
Cimento Portland

Engº Fernando Dalbon Cardoso
Coordenador
ABCP Certificadora - EGT
www.abcp.org.br



Data da validade:
31 de Dezembro
de 2018